



**КАТАЛОГ  
ВХОДНЫХ  
ДВЕРЕЙ  
2019**



г. Новосибирск  
Архонский пер. 1  
+7 (383) 363-60-63  
info@centurion-door.ru  
centurion-door.ru

[centurion-door.ru](http://centurion-door.ru)






**T-1** предназначена  
для эксплуатации  
на улице

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:


РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ:	860*2050, 960*2050
ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:	Металл ( Антик медь )
ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:	Металл
ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:	Антик медь
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:	2 мм
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:	110 мм
ГЛУБИНА КОРОБА:	165 мм
КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:	3 контура уплотнения ( 1 магнитный + 2 )
УТЕПЛИТЕЛЬ:	Пеноплекс
ЗАМОК:	2 сувальдных замка: Гардиан 20.01, 21.12 (4 класс) Ночная задвижка, ручка отдельная, 3 петли Нержавеющий порог Двухкамерный терморазрыв на полотне и коробе



**T-2** предназначена  
для эксплуатации  
на улице

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ:	860*2050, 960*2050
ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:	Металл ( Антик медь, Чёрный муар )
ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:	МДФ 16 мм
ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:	Миндаль, Полярный дуб
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:	2 мм
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:	110 мм
ГЛУБИНА КОРОБА:	165 мм
КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:	3 контура уплотнения ( 1 магнитный + 2 )
УТЕПЛИТЕЛЬ:	Пеноплекс
ЗАМОК:	2 сувальдных замка: Гардиан 20.01, 21.12 (4 класс) Ночная задвижка, ручка отдельная, 3 петли Нержавеющий порог Двухкамерный терморазрыв на полотне и коробе








**T-3** предназначена  
для эксплуатации  
на улице

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:


РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ:	860*2050, 960*2050
ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:	Металл ( Антик медь )
ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:	Металл
ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:	Антик медь
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:	1,4 мм
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:	105 мм
ГЛУБИНА КОРОБА:	165 мм
КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:	3 контура уплотнения ( 1 магнитный + 2 )
УТЕПЛИТЕЛЬ:	Пенополистирол
ЗАМОК:	2 сувальдных замка: Гардиан 30.11, 30.01 Ночная задвижка, ручка отдельная, 3 петли Нержавеющий порог Двухкамерный терморазрыв на полотне и коробе



**T-4** предназначена  
для эксплуатации  
на улице

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ:	860*2050, 960*2050
ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:	Металл ( Антик медь, Антик серебро )
ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:	МДФ 16 мм
ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:	Тиковое дерево, Седой дуб
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:	1,4 мм
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:	105 мм
ГЛУБИНА КОРОБА:	165 мм
КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:	3 контура уплотнения ( 1 магнитный + 2 )
УТЕПЛИТЕЛЬ:	Пенополистирол
ЗАМОК:	2 сувальдных замка: Гардиан 30.11, 30.01 Ночная задвижка, ручка отдельная, 3 петли Нержавеющий порог Двухкамерный терморазрыв на полотне и коробе









**T-5** предназначена  
для эксплуатации  
на улице

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ:	860*2050, 960*2050
ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:	Металл ( Антик медь )
ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:	Металл
ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:	Антик медь
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:	1,2 мм
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:	97 мм
ГЛУБИНА КОРОБА:	140 мм
КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:	2 контура уплотнения ( 1 магнитный + 1 )
УТЕПЛИТЕЛЬ:	Пенополистирол
ЗАМОК:	2 сувальдных замка: Гардиан 10.11, 10.01 Ночная задвижка, ручка отдельная, 3 петли Двухкамерный терморазрыв на полотне и коробе




**T-6** предназначена  
для эксплуатации  
на улице

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:


РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ:	860*2050, 960*2050
ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:	Металл ( Антик медь )
ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:	МДФ 10 мм
ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:	Тиковое дерево, Седой дуб
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:	1,2 мм
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:	97 мм
ГЛУБИНА КОРОБА:	140 мм
КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:	2 контура уплотнения ( 1 магнитный + 1 )
УТЕПЛИТЕЛЬ:	Пенополистирол
ЗАМОК:	2 сувальдных замка: Гардиан 10.11, 10.01 Ночная задвижка, ручка отдельная, 3 петли Двухкамерный терморазрыв на полотне и коробе



ТИКОВОЕ ДЕРЕВО



СЕДОЙ ДУБ








**TG1** предназначена  
для эксплуатации  
на улице

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ:	860*2050, 960*2050
ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:	Металл ( Медный муар )
ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:	МДФ 16 мм
ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:	Миндаль
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:	2 мм
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:	110 мм
ГЛУБИНА КОРОБА:	165 мм
КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:	3 контура уплотнения ( 1 магнитный + 2 )
УТЕПЛИТЕЛЬ:	Пеноплекс
ЗАМОК:	2 сувальдных замка: Гардиан 20.01, 21.12 (4 класс) Ночная задвижка, ручка отдельная, 3 петли Нержавеющий порог Двухкамерный терморазрыв на полотне и коробе



**LUX-1**



### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ:	860*2050, 960*2050
ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:	Металл ( Чёрный муар, Антик серебро )
ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:	Щит МДФ 16 мм зеркало с факетом 20 мм
ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:	Орех премиум, Пatina крем
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:	2 мм
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:	110 мм
ГЛУБИНА КОРОБА:	160 мм
КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:	3 контура уплотнения ( 1 магнитный + 2 )
УТЕПЛИТЕЛЬ:	Пенополистирол + мин. плита
ЗАМОК:	2 замка: Гардиан 30.01, 32.11 Броненакладка на цилиндр Цилиндр - ключ - вертушка Ночная задвижка, ручка отдельная, 3 петли Нержавеющий порог

ЧЁРНЫЙ МУАР



ОРЕХ ПРЕМИУМ



АНТИК СЕРЕБРО



ПАТИНА КРЕМ







# LUX-2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:


РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ:	860*2050, 960*2050
ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:	Металл ( Чёрный шёлк )
ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:	Щит МДФ 16 мм
ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:	Каньон, Венге шоколад
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:	2 мм
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:	110 мм
ГЛУБИНА КОРОБА:	160 мм
КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:	3 контура уплотнения ( 1 магнитный + 2 )
УТЕПЛИТЕЛЬ:	Пенополистирол + мин. плита
ЗАМОК:	2 замка: Гардиан 30.01, 32.11 Броненакладка на цилиндр Цилиндр - ключ - вертушка Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли Нержавеющий порог



КАНЬОН



ВЕНГЕ ШОКОЛАД



# LUX-3

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ:	860*2050, 960*2050
ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:	Металл ( Чёрный муар )
ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:	Щит МДФ царга 22 мм
ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:	Лиственница тёмная, Лиственница светлая
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:	2 мм
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:	110 мм
ГЛУБИНА КОРОБА:	150 мм
КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:	3 контура уплотнения ( 1 магнитный + 2 )
УТЕПЛИТЕЛЬ:	Пенополистирол + мин. плита
ЗАМОК:	2 замка: Гардиан 30.01, 32.11 Броненакладка на цилиндр Цилиндр - ключ - вертушка Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли Нержавеющий порог



ЛИСТВЕННИЦА  
ТЁМНАЯ

ЛИСТВЕННИЦА  
СВЕТЛАЯ



ЛИСТВЕННИЦА  
ТЁМНАЯ

ЛИСТВЕННИЦА  
СВЕТЛАЯ







# LUX-4

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ:	860*2050, 960*2050
ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:	Металл ( Медный муар + Вайлд )
ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:	Щит МДФ 16 мм + 16 мм
ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:	Полярный дуб, Миндаль
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:	2 мм
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:	120 мм
ГЛУБИНА КОРОБА:	160 мм
КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:	3 контура уплотнения ( 1 магнитный + 2 )
УТЕПЛИТЕЛЬ:	Пенополистирол + мин. плита
ЗАМОК:	2 замка: Гардиан 30.01, 32.11 Броненакладка на цилиндр Цилиндр - ключ - вертушка Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли Нержавеющий порог



ПОЛЯРНЫЙ ДУБ



МИНДАЛЬ



# LUX-5

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ:	860*2050, 960*2050
ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:	Металл ( Серый шёлк )
ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:	Щит МДФ 16 мм
ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:	Миндаль, Полярный дуб
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:	2 мм
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:	105 мм
ГЛУБИНА КОРОБА:	150 мм
КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:	3 контура уплотнения ( 1 магнитный + 2 )
УТЕПЛИТЕЛЬ:	Пенополистирол + мин. плита
ЗАМОК:	2 замка: Гардиан 30.01, 32.11 Броненакладка на цилиндр Цилиндр - ключ - вертушка Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли Нержавеющий порог



МИНДАЛЬ



ПОЛЯРНЫЙ ДУБ








# LUX-6

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ:	860*2050, 960*2050
ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:	Металл ( Антик медь, Антик серебро, Шёлк бордо, Чёрный шёлк )
ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:	Щит МДФ 16 мм
ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:	Орех, Седой дуб, Венге шёлк, Софт белый
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:	2 мм
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:	110 мм
ГЛУБИНА КОРОБА:	155 мм
КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:	2 контура уплотнения
УТЕПЛИТЕЛЬ:	Пенополистирол + мин. плита
ЗАМОК:	2 замка: Гардиан 32.01, 30.15 Броненакладка на цилиндр Цилиндр - ключ - вертушка Ночная задвижка, ручка отдельная, 3 петли



# LUX-7

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ:	860*2050, 960*2050
ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:	Металл ( Серый шёлк + Серый камень )
ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:	Щит МДФ 16 мм + 10 мм
ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:	Венге табакко, Белое дерево
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:	2 мм
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:	100 мм
ГЛУБИНА КОРОБА:	160 мм
КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:	3 контура уплотнения ( 1 магнитный + 2 )
УТЕПЛИТЕЛЬ:	Пенополистирол + мин. плита
ЗАМОК:	2 замка: Гардиан 30.01, 32.11 Броненакладка на цилиндр Цилиндр - ключ - вертушка Ночная задвижка, ручка отдельная, 3 петли Нержавеющий порог








# LUX-8

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:


РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ:	860*2050, 960*2050
ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:	Металл ( Чёрный шёлк + Венге )
ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:	Щит МДФ 16 мм + 10 мм
ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:	Орех премиум + тёмное стекло, Патина крем + светлое стекло
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:	2 мм
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:	100 мм
ГЛУБИНА КОРОБА:	160 мм
КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:	3 контура уплотнения ( 1 магнитный + 2 )
УТЕПЛИТЕЛЬ:	Пенополистирол + мин. плита
ЗАМОК:	2 замка: Гардиан 30.01, 32.11 Броненакладка на цилиндр Цилиндр - ключ - вертушка Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли Нержавеющий порог



ОРЕХ ПРЕМИУМ +  
ТЁМНОЕ СТЕКЛО



ПАТИНА КРЕМ +  
СВЕТЛОЕ СТЕКЛО



# ДПД

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

EIS30

EIS30  
ОСТЕКЛЕННЫЕ

EIS60

EIS60  
ОСТЕКЛЕННЫЕ

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ:	880*2050, 960*2050, 1260*2050, 1360*2050
ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:	( Ral 7040 )
ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:	
ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:	Ral 7040
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:	1,2 мм
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:	60 мм
ГЛУБИНА КОРОБА:	97 мм
КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:	
УТЕПЛИТЕЛЬ:	

## ЗАМОК:

Замок и ручка  
противопожарные  
ISEO  
Цилиндр:  
Ключ/ключ

Замок и ручка  
противопожарные  
ISEO  
Цилиндр:  
Ключ/ключ  
Остекление:  
300\*400 мм

Замок и ручка  
противопожарные  
ISEO  
Цилиндр:  
Ключ/ключ

Замок и ручка  
противопожарные  
ISEO  
Цилиндр:  
Ключ/ключ  
Остекление:  
300\*400 мм







# C-101

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ:	860*2050, 960*2050
ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:	Металл ( Антик медь )
ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:	Щит МДФ 10 мм гладкий
ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:	Итальянский орех, Миланский орех, Венге 3D, Капучино 3D
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:	1 мм
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:	83 мм
ГЛУБИНА КОРОБА:	100 мм
КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:	2 контура уплотнения
УТЕПЛИТЕЛЬ:	Пенополистирол
ЗАМОК:	2 замка: Гардиан 30.01, 32.11 Цилиндр - ключ - вертушка Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли



ИТАЛЬЯНСКИЙ ОРЕХ    МИЛАНСКИЙ ОРЕХ    ВЕНГЕ 3D    КАПУЧИНО 3D



# C-102

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ:	860*2050, 960*2050
ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:	Металл ( Антик медь, Серебро )
ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:	Щит МДФ 10 мм
ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:	Венге, Седой дуб
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:	1 мм
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:	83 мм
ГЛУБИНА КОРОБА:	100 мм
КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:	2 контура уплотнения
УТЕПЛИТЕЛЬ:	Пенополистирол
ЗАМОК:	2 замка: Гардиан 30.01, 32.11 Цилиндр - ключ - вертушка Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли

МЕДЬ АНТИК



СЕРЕБРО



ВЕНГЕ



СЕДОЙ ДУБ







**C-103** предназначена  
для эксплуатации  
на улице

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ:	860*2050, 960*2050
ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:	Металл ( Антик медь )
ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:	Металл
ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:	Антик медь
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:	1,4 мм
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:	100 мм
ГЛУБИНА КОРОБА:	110 мм
КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:	3 контура уплотнения
УТЕПЛИТЕЛЬ:	Пенополистирол
ЗАМОК:	2 замка: Гардиан 30.01, 32.11 Цилиндр - ключ - вертушка Ночная задвижка, ручка отдельная, 3 петли



**C-130** предназначена  
для эксплуатации  
на улице

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ:	1250*2050, 1350*2050
ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:	Металл ( Антик медь )
ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:	Металл
ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:	Антик медь
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:	1,4 мм
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:	100 мм
ГЛУБИНА КОРОБА:	130 мм
КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:	2 контура уплотнения
УТЕПЛИТЕЛЬ:	Пенополистирол
ЗАМОК:	1 замок: Гардиан 30.11 Цилиндр - ключ - вертушка Ночная задвижка, ручка отдельная, 3 петли







# C-104

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ:	860*2050, 960*2050
ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:	Металл ( Чёрный муар )
ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:	Щит МДФ 16 мм с зеркалом
ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:	Миндаль, Полярный дуб
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:	1,4 мм
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:	100 мм
ГЛУБИНА КОРОБА:	130 мм
КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:	3 контура уплотнения
УТЕПЛИТЕЛЬ:	Пенополистирол
ЗАМОК:	2 замка: Гардиан 30.01, 32.11 Броненакладка на цилиндр Цилиндр - ключ - вертушка Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли



МИНДАЛЬ



ПОЛЯРНЫЙ ДУБ



# C-105



## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ:	860*2050, 960*2050
ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:	Металл ( Чёрный муар )
ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:	Щит МДФ царга 16 мм
ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:	Лиственница тёмная, Лиственница светлая
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:	1 мм
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:	90 мм
ГЛУБИНА КОРОБА:	110 мм
КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:	2 контура уплотнения
УТЕПЛИТЕЛЬ:	Пенополистирол
ЗАМОК:	2 замка: Гардиан 30.01, 32.11 Цилиндр - ключ - вертушка Ночная задвижка, ручка раздельная, 3 петли



ЛИСТВЕННИЦА  
ТЁМНАЯ



ЛИСТВЕННИЦА  
СВЕТЛАЯ



ЛИСТВЕННИЦА  
ТЁМНАЯ



ЛИСТВЕННИЦА  
СВЕТЛАЯ







# C-106

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ:	860*2050, 960*2050
ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:	Металл ( Чёрный муар )
ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:	Щит МДФ 16 мм
ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:	Тиковое дерево, Седой дуб
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:	1,4 мм
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:	100 мм
ГЛУБИНА КОРОБА:	130 мм
КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:	3 контура уплотнения
УТЕПЛИТЕЛЬ:	Пенополистирол
ЗАМОК:	2 замка: Гардиан 30.01, 32.11 Броненакладка на цилиндр Цилиндр - ключ - вертушка Ночная задвижка, ручка отдельная, 3 петли



ТИКОВОЕ ДЕРЕВО



СЕДОЙ ДУБ



# C-107



## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ:	860*2050, 960*2050
ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:	Металл ( Чёрный муар )
ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:	Щит МДФ царга 16 мм
ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:	Лиственница тёмная, Лиственница светлая
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:	1,4 мм
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:	100 мм
ГЛУБИНА КОРОБА:	130 мм
КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:	3 контура уплотнения
УТЕПЛИТЕЛЬ:	Пенополистирол
ЗАМОК:	2 замка: Гардиан 30.01, 32.11 Броненакладка на цилиндр Цилиндр - ключ - вертушка Ночная задвижка, ручка отдельная, 3 петли



ЛИСТВЕННИЦА  
ТЁМНАЯ



ЛИСТВЕННИЦА  
СВЕТЛАЯ



ЛИСТВЕННИЦА  
ТЁМНАЯ



ЛИСТВЕННИЦА  
СВЕТЛАЯ









# C-108

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:





РАЗМЕРЫ ПО КОРОБУ:	<b>860*2050, 960*2050</b>
ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:	<b>Металл (Серебро)</b>
ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ:	<b>Щит МДФ 16 мм</b>
ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ:	<b>Миндаль, Седой дуб</b>
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:	<b>1,4 мм</b>
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:	<b>100 мм</b>
ГЛУБИНА КОРОБА:	<b>130 мм</b>
КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ:	<b>3 контура уплотнения</b>
УТЕПЛИТЕЛЬ:	<b>Пенополистирол</b>
ЗАМОК:	<b>2 замка: Гардиан 30.01, 32.11 Броненакладка на цилиндр Цилиндр - ключ - вертушка Ночная задвижка, ручка отдельная, 3 петли</b>



## СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ



## ВИДЫ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ:







**КАТАЛОГ  
ВХОДНЫХ  
ДВЕРЕЙ  
2019**



г. Новосибирск  
Архонский пер. 1  
+7 (383) 363-60-63  
info@centurion-door.ru  
centurion-door.ru

[centurion-door.ru](http://centurion-door.ru)